



Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AU

Plats och tid	Miljöförbundet 2025-11-25 Kl 8:25 - 10:30
Beslutande	Christer Akej (Simrishamn) (M), ordförande AU§74-84 Viktor Emilsson (Tomelilla) (M), vice ordförande AU§74-82 Peter Boström (Tomelilla) (S) AU§74-80, AU§82-84 Stefan Engdahl (Ystad) (M) AU§74-84
Övriga närvarande:	Torbjörn Håkansson, miljöchef AU§74-84 Indre Traksele, direktionsssekreterare AU§74-84
Utses att justera	Stefan Engdahl(Ystad) (M)
Justering plats och tid	Digitalt 2025-12-01 kl 12:00
Paragrafer:	AU§74-84
Underskrifter Sekreterare	..... Indre Traksele
Ordförande	..... Christer Akej (M)
Justerande	..... Stefan Engdahl (Ystad) (M)

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på miljöförbundets hemsida.

Organ	Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sammanträdesdatum	2025-11-25
Datum för anslag	2025-12-02
Anslaget tas ner	2025-12-25
Förvaringsplats för protokollet	Miljöförbundets arkiv
Underskrift	.....

Indre Traksele

**Sammanträdesprotokoll**

2025-11-25

AU §74

Dnr ADM.2025.75

**Val av justerare samt fastställande av dag för justering**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att utse Stefan Engdahl (Ystad) (M), vice ordförande, att jämte ordförande justera dagens protokoll digitalt den 1 december kl 12:00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**

2025-11-25

AU §75

Dnr ADM.2025.76

**Fastställande av föredragningslista**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att godkänna dagens föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**

2025-11-25

AU §76

Dnr ADM.2025.77

**Miljöchefen informerar****Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att lägga miljöchefens information till handlingarna.

**Information**

Miljöchefen Torbjörn Håkansson redovisade budgetuppföljningen och de löpande intäkterna. Därefter informerade han kort om situationen i förvaltningen och bemanningsläget.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög inom miljöskydd, medan tillsynsplanen inom livsmedel och hälsoskydd ligger i god balans. Rekryteringen är avslutad och vikarier har erbjudits fasta anställningar. Sjukfrånvaron är för närvarande 25 procent på en handläggare inom alkoholområdet. Förvaltningen kommer att föra med sig en viss tillsynsskuld in i 2026, men då läget för närvarande är bättre än prognosen görs bedömningen att resultatet ändå blir positivt.

Miljöchefen Torbjörn Håkansson har muntligen informerat om ett ärende rörande sanktionsavgift. Ärendet tas vidare direkt till kommande direktionsmöte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

2025-11-25

AU §77

Dnr ADM.2025.2821

### Direktionen - Sammanträdesdagar 2026

#### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2026

#### Arbetsutskottet kl 8:00 (torsdagar)

22 jan  
12 mars  
16 april  
5 maj (obs tisdag)  
11 juni  
20 augusti  
10 sep  
8 okt  
26 nov

samt föreslår Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund att besluta om följande sammanträdesdagar för direktionen för 2026:

#### Direktionen kl 8.30 (tisdagar)

3 februari  
24 mars  
28 april  
19 maj  
23 juni  
31 augusti (obs måndag)  
22 sept  
20 oktober (budget)  
8 dec

#### Beskrivning av ärendet

Sammanträdesdagar för nästkommande år fastställas i god tid för att möjliggöra planering för Ystad-Österlenregionens miljöförbundets ledamöter, ersättare och tjänstepersoner. Ett förslag till mötesplan har tagits fram med hänsyn till ärendeflöde, helgdagar och beredningstider.

#### Bilaga:

Sammanträdesdagar 2026

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

AU §78

Dnr REM.2025.3301

## Yttrande över remiss gällande bygglov för fritidshus på fastigheten [REDACTED] Ystad kommun, ert diarienumr 2024-000399

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund föreslår direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund att anta arbetsutskottets förslag till yttrande så som sitt eget och översända det till Ystads kommun

### Yrkande

Christer Akej (M) yrkar på att punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut stryks.

### Yttrande

Direktionen för Ystad - Österlenregionens miljöförbund vill framföra följande synpunkter angående nybyggnation av fritidshus på fastigheten [REDACTED] i Ystad:

1. Fastigheten är inom planerat utbyggnadsområde för det kommunala spillvattennätet. Utbyggnadsplanerna kommer ske inom snar framtid.
2. På fastigheten finns en befintlig avloppsanläggning med tillstånd från år 1991-08-06, bestående av slamavskiljare och infiltration på ca 40 m<sup>2</sup>. Att ansluta planerad nybyggnation till denna anläggning är anmälningspliktigt till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Miljöförbundet kan godta denna lösning tillfälligt under förutsättning att anslutning kommer ske till det kommunala spillvattennätet. I det fall utbyggnad inte blir av, kommer miljöförbundet ställa krav på att en ny avloppsanläggning installeras. Denna anläggning ska rena avloppsvatten till hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.

### Beskrivning av ärendet

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har av Myndighetsnämnden i Ystad kommun, tillskrivits möjlighet att yttra sig över ovanstående ärende. Enligt ansökan planeras en nybyggnad av fritidshus i Löderups strandbad i Ystad Kommun. På fastigheten finns idag ett befintligt fritidshus. Planerad nybyggnation planeras att användas som ett gästhus.

Enligt ansökan planeras en ny avloppsanläggning bestående av en infiltration. Vid kontakt med sökande [REDACTED] har det inkommit uppgifter om att det finns en befintlig avloppsanläggning på fastigheten med tillstånd från 1991-08-06. Denna består av en slamavskiljare och infiltration på 40 m<sup>2</sup> och är dimensionerad till två hushåll (10 PE). Även

grannfastigheten i öster är ansluten till avloppsanläggningen. Denna fastighet är också ett fritidshus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Med anledning av detta gjordes ett tillsynsbesök på platsen fredagen den 14 november. Sökande och fastighetsägare [REDACTED] deltog samt miljöinspektör Åsa Gialitakis, Robert Skog och Ewa Romberg från miljöförbundet. Vid besöket kontrollerades avloppsanläggningen och bedömningen gjordes att nybyggnationen kunde anslutas till denna. Då detta är en anmälningspliktig ändring av befintlig avloppsanläggning ska en anmälan skickas in till miljöförbundet senast 6 veckor innan planerad anslutning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  
Remiss från Ystads kommun  
Kopia på bygglovsansökan  
Situationsplan  
Fasadritning  
Anläggningsritning

*Beslutet skickas till:*

Bygg, Ystad kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AU §79

Dnr REM.2025.3344

## Remiss avseende förslag om avskaffande av krav på matservering och eget kök

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreslår direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund att anta arbetsutskottets förslag till yttrande så som sitt eget och översända det till regeringskansliet.

### Yrkande

Christer Akej (M) yrkar på att yttrandet kortas ner så att det endast omfattar förvaltningens förslag till inledning samt styckena om övergångsregler och vägledning.

### Yttrande

Miljöförbundet har i egenskap av tillsyn- och prövningsmyndighet inga synpunkter huruvida föreslagen förändring i lagstiftningen kommer att påverka folkhälsan eller inte. Miljöförbundet avstår därför att yttra sig avseende om det är lämpligt eller inte att ta bort matkravet.

### Övergångsregler

Vid införandet av gårdsförsäljning blev det uppenbart att det är direkt olämpligt att inte införa övergångsregler som tillät att ansökningar får sändas in och prövas innan den nya lagstiftning får tillämpas. Ystad- Österlenregionens miljöförbund har troligen varit en av de myndigheter som fått pröva flest gårdsförsäljningstillstånd och kan konstatera att lagförändringar av denna typ leder till en ansökningsanstormning som förbundet inte kan ha personal i beredskap för.

Med anledning av detta önskar miljöförbundet att det lagstiftats om övergångsregler som tillåter att ansökan får lämnas in och prövas, två eller tre månader, innan det nya lagförslaget börjar att gälla i sin helhet.

### Vägledning

Miljöförbundet anser att lagen införs med så god framförhållning, samt med övergångsregler att Folkhälsomyndigheten kan komma ut med vägledning två till tre månader innan övergångsreglerna börja att gälla. Detta leder till en ökad tydlighet för verksamhetsutövaren samt en avsevärt bättre arbetsmiljö för prövningsmyndigheternas personal.

### Beskrivning av ärendet

Miljöförbundet har tagit del av remissen avseende förslag om avskaffande av krav på matservering och eget kök. Svar på remissen ska vara socialdepartementet tillhanda senast den 20 januari 2026.

Förenklingsrådet föreslår att 8 kap. 15 § i alkohollagen (2010:1622) upphävs, vilket innebär att kravet på att serveringsställen måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat för stadigvarande serveringstillstånd till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2025-11-25

allmänheten slopas. Detsamma gäller för kravet att serveringsställen ska erbjuda ett utifrån storleken på serveringsstället lämpligt antal sittplatser för matsservering. Förenklingsrådet föreslår vidare att kravet att ha ett eget kök för tillredning av mat vid cateringverksamhet (8 kap. 4 § 2 st.) tas bort, samt att vissa förtydliganden görs avseende lokalbegreppet i alkohollagen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Remiss: Förenklingsförslag från Förenklingsrådet, Avskaffande av krav på matsservering och eget kök vid servering av alkohol

### Sändlista

Regeringskansliet: [s.remissvar@regeringskansliet.se](mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se), [s.hc@regeringskansliet.se](mailto:s.hc@regeringskansliet.se)

Kopia till: Simrishamns kommun, Tomelilla kommun, Ystads kommun och Sjöbo kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



AU §80

Dnr REM.2025.3518

## Remiss avseende Planprogram för dp193 Tegelbruket Tomelilla

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund föreslår direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund att anta förvaltningens förslag till yttrande så som sitt eget och översända det till Tomelilla kommun.

### Yttrande

Miljöförbundet har inför samrådet haft en dialog med Tomelilla kommun angående planprogrammet och dess innehåll, i samband med denna dialog har vi framfört vissa synpunkter. Med anledning av det nu utsända förslaget kvarstår följande synpunkter och kommentarer från Miljöförbundet.

#### *Risk för lukt*

De hus som ligger i planområdets sydvästra del kommer att ligga förhållandevis nära ett kommunalt avloppsreningsverk (Rosendal). Avståndet är uppskattningsvis 250 meter. Boverkets allmänna råd "Bättre plats för arbete" (numera upphävd) anger riktvärden för lämpliga avstånd mellan bostäder och verksamheter. För avloppsreningsverk rekommenderas ett avstånd på 500 meter till bostäder. Gäller avloppsreningsverk dimensionerad för 5000 – 20 000 person ekvivalenter. Närheten till avloppsreningsverket bör beaktas i planläggningen.

#### *Buller*

Detaljplanen bör kompletteras med kartläggning över buller från väg- och spårtrafik. De beräknade ljudnivåerna ska följa vad som förskrivs i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

#### *Risk för påverkan på djurhållning*

Det aktuella området har lantlig karaktär. Enligt uppgift finns betesmark i nära anslutning till de planerade bostäderna. Närheten till betande djur (kor, hästar) kan innebära risk för att olägenheter uppstår (lukt, flugor, allergiska problem). Vid befogat klagomål kan miljöförbundet komma begränsa djurhållningsverksamheten. Närheten till betesmarken bör beaktas i planläggningen. Djurhållare i området bör få yttra sig över detaljplanen.

#### *Fastighetsnära insamling*

Från 2027 gäller krav på fastighetsnära insamling av förpackningar. Detaljplanen bör beakta dessa frågor och ta hänsyn till de ytor och anläggningar som behövs för en fungerande förpackningsinsamling. En dåligt planerad eller placerad insamlingsstation kan leda till olägenheter som lukt eller buller.

#### *Förorenade områden*

Det gamla tegelbruksområdet innebär en förhöjd risk för att delar av området är förorenat och ingen markundersökning har redovisats i detta skede. Länsstyrelsen Skåne har identifierat

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

2025-11-25

området som ett potentiellt förorenat område men har inte gjort någon klassificering enligt MIFO. Detta innebär att en historisk inventering med efterföljande markmiljöundersökning behöver göras, för att säkerställa att marken är lämplig eller kan göras lämplig för planerad byggnation, innan antagande av en detaljplan. Utifrån den historiska inventering behöver det tas fram en provtagningsplan som kommuniceras med miljöförbundet för att säkerställa att omfattning och inriktningen är lämplig.

### *Massbalans*

I samband större exploateringsprojekt vill miljöförbundet belysa vikten av att eftersträva en massbalans inom området för att minska mängden onödiga transporter. Det behöver även beaktas att överskottsmassor ses som ett avfall enligt miljöbalken. Därmed behöver massor provtas innan de lämnar området, för att säkerställa lämplig framtida användning. Det betyder även att tillförda massor, som inte kommer från täkter, ska vara provtagna så att markföroreningar inte tillförs området.

### **Beskrivning av ärendet**

Miljöförbundet har den 31 oktober 2025 erhållit planprogram för Dp 193 Tegelbruket på remiss för yttrandet till den 21 november. Förbundet har erhållit anstånd med yttrande till den 17 december 2025.

Tomelilla kommun har tagit fram ett planprogram för Tegelbruksområdet. Planprogrammets syfte är att skapa en målbild för Tegelbruksområdet som grund för fortsatt planläggning, markanvisning och dialog med fastighetsägare och boende. Planförslaget prövar möjligheten att uppföra cirka 170 bostäder i form av flerbostadshus och radhus inom området.

Tegelbruksområdet är utpekad som ett av kommunens främsta utbyggnadsområden i gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 med laga kraft 2019. Området omfattar ca 18,6 ha och ligger i sydöstra delen av Tomelilla tätort. Kommunen äger huvuddelen av marken.

Planförslaget i planprogrammet antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen tas fram med ett med standardförfarande.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse  
Planprogram Dp 193  
Illustrationsplan planprogram  
Samrådsremiss planprogram

*Beslutet skickas till:*

Tomelilla kommun, [kommun@tomelilla.se](mailto:kommun@tomelilla.se)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

AU §81

Dnr REM.2025.3392

## Remiss avseende inskränkning av verksamhetsområde omfattande spillvatten

### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund föreslår direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund att anta arbetsutskottets förslag till yttrande så som sitt eget och översända det till Simrishamns kommun.

### Jäv

På grund av jäv deltar inte Peter Boström (S) i handläggningen av detta ärende.

### Yrkande

Christer Akej (M) ordförande yrkade att den inledande texten i yttrandet skall justeras från "Direktionen för Ystad- Österlensregionens miljöförbundet motsätter sig inskränkandet av verksamhetsområdet på fastigheten Järrestad 2:11." till "Direktionen för Ystad- Österlensregionens miljöförbundet ställer sig negativa till inskränkandet av verksamhetsområdet på fastigheten Järrestad 2:11.

### Yttrande

Direktionen för Ystad- Österlensregionens miljöförbundet ställer sig negativa till inskränkandet av verksamhetsområdet på fastigheten [REDACTED]

Fastigheten ligger inom normal skyddsnivå för kväve, fosfor och hälsoskydd. Vattenförekomsten är Tommarpsån vilken ska ha en god ekologisk status senast 2033. I dagsläget är näringsstatusen för avrinningsområdet klassad som otillfredsställande. I bedömningen som Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Hav och vattenmyndigheten har tagit fram tillsammans, bedömer de att enskilda avlopp har en betydande påverkan på avrinningsområdet.

Österut ca 500 meter ligger det ett vattenskyddsområde som är extra skyddsvärt då det är grundvattentäkt för dricksvattenproduktion.

Att inskränka ett befintligt verksamhetsområde för spillvatten medför alltid negativ påverkan på människor hälsa och miljö då det kommunala spillvattennätet med rening i ett avloppsreningsverk är bästa möjliga teknik. Vid inskränkningar i verksamhetsområdet för spillvatten behöver även tillsynsmyndigheten för lagen om allmänna vattentjänster, i detta fall Länsstyrelsen Skåne, remitteras.

Att inskränka ett område på grund av att fastighetsägaren inte önskar ansluta sig till spillvattennätet är enligt Miljöförbundet inte ett giltigt skäl att inskränka ett befintligt verksamhetsområde. Avståndet till den närmsta anslutningspunkten är mindre än 100 meter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

därför bedömer Miljöförbundet det som rimligt att fastigheten ska anslutas till det kommunala spillvattennätet.

I skrivelsen daterad "2025-09-25" med Dnr 2025/272 står följande "Fastigheten har idag en godkänd egen spillvattenhantering". Formuleringen är felaktig då Miljöförbundet inte godkänner anläggningar eller spillvattenhantering. Miljöförbundet prövar anläggningar och dess reningskapacitet och därefter är det upp till fastighetsägaren själv och deras egenkontroll att underhålla anläggningen på ett godtagbart sätt. Miljöförbundet gör tillsyn för att kontrollera att anläggningarna fungerar och att tillståndet följs.

Det finns ett tillstånd på fastigheten från 2005 för en markbädd. Tekniken markbädd klarar inte av de reningskrav som finns i dag. För att klara av dagens krav så krävs ytterligare rening så som en fosforfälla eller liknande teknik. Markbäddar har normalt en livslängd på 15-20 år, markbädden är i dag 20 år.

Fastigheten i sig är omgiven av åkermark. Att anlägga avlopp är ytkrävande åtgärder. Miljöförbundet tillåter inte avloppslösningar på åkermark, ifall anläggningen inte placeras på ett sådant sätt att fordon inte kan köra på anläggningen, vilket inkluderar traktorer och arbetsredskap. Anledningen är att bäddarna trycks sönder av vikten från fordonen och där med förlorar bäddarna sin renande funktion. Miljöförbundet tillåter inte heller att anlägga nya avlopp där tidigare infiltrationen/markbädden har legat då denna mark är mättad. Tomtens östra del har utökats med ca 10 meter och tagit jordbruksmark i anspråk. Utökningen är inte reglerad genom fastighetsreglering och Miljöförbundet bedömer således att den östra delen av fastigheten allt jämt är att se som åkermark, då den utan föregående anmälan åter kan börja brukas. Det är oklart om anmälan om upphörande av åkermark har skett till Länsstyrelsen. Denna del bör återställas snarast eller regleras på korrekt sätt.

När Miljöförbundet gör tillsyn på denna anläggning finns det en överhängande risk att Miljöförbundet kommer att ställa krav på åtgärd eller förbud på fastighetsägaren eftersom anläggningen befaras ha uppnått sin tekniska livslängd (normalfallet 15-20 år). Det får som följd en betydande kostnad för fastighetsägaren att anlägga en avloppsanläggning. Miljöförbundet kommer att ta ut avgifter tillsynen samt tiden för eventuella beslut. Att ansöka om nytt avlopp är även det förenat med en avgift. Att anlägga ett enskilt avlopp är betydligt dyrare än anslutningsavgiften för spillvatten för närvarande 130 502 SEK enligt Österlen VA hemsida.

Enligt 3§ 2 kap Miljöbalken så ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall bästa möjliga teknik användas. Detta betyder att bästa möjliga teknik i detta fallet är det kommunala spillvattennätet. Då allt spillvatten kommer behandlas på ett avloppsreningsverk avsett för uppgiften med kontrollerade utsläppskrav och kontinuerlig provtagning.

Enligt 7 § 2 kap Miljöbalken så ska man ta hänsyn till kostnaden för den enskilde. Kostnaden för att koppla in sig är en engångssumma och därefter abonnentavgift. Kostnaden för enskilda lösningar kan variera beroende på teknik och lösning. Ofta väldigt dyra att anlägga och de har en begränsad livslängd. Andra kostnader som tillkommer är avgifter för slamtömning, drift av pumpar, kemikalier, el till reningsverk med mera.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

### Sammanfattning

Fastigheten har beviljats tillstånd för avloppsanläggning år 2005. Anläggningens tekniska livslängd befaras ha passerat då den normala tekniska livslängden är 15-20 år. Tekniken som används på fastigheten är idag inte godtagbar för normal skyddsnivå. Att kräva åtgärder på en enskild lösning är inte ekonomiskt rimligt med hänsyn till kostnader för drift och installation av en ny anläggning. I jämförelse med kostnaden för att koppla på sig på det kommunala spillvattennätet.

Österut ca 500 meter ligger det ett vattenskyddsområde som är extra skyddsvärt då det är grundvattentäkt för dricksvattenproduktion.

Med anledning av ovanstående bedömer Miljöförbundet att verksamhetsområde för spillvatten inte ska inskränkas då rening av spillvatten från fastigheten sker med bästa tillgängliga teknik och kontrollerade processer på ett avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret enligt lagen om allmänna vattentjänster och därför ska tillsynsmyndighetens yttrande inhämtas i detta ärende.

### Beskrivning av ärendet

Ystad-Österlenregionens miljöförbund erhöll en remiss den 16 oktober 2025 från byggnadsnämnden i Simrishamns kommun gällande inskränkning av verksamhetsområde omfattande spillvatten för [REDACTED]

Den 20 oktober 2025 begärde miljöförbundet förlängd yttrande tid till den 17 december 2025 då det är ett nämndärende.

### Beslutsunderlag

Tjänsterskrivelse  
Beslut om remiss från Samhällsplaneringsnämnden  
Underlag till beslut från Österlen VA

*Beslutet skickas till:*

Simrishamns kommun, Samhällsplaneringsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**



2025-11-25

AU §82

Dnr SERV.2025.3537

Utredning avseende eventuell åtgärd gällande serveringstillstånd på

**Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att enligt 9 kap. 17 § alkohollagen meddela  en varning avseende serveringstillståndet på serveringsstället .

**Beskrivning av ärendet**

Torget 12 ansökte den 11 juni 2025 om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i samband med ett planerat evenemang i anslutning till den ordinarie verksamheten. Vid inhämtning av remissvar framkom missförhållanden som föranleder att en erinran inte bedöms vara en tillräcklig åtgärd, medan ett återkallande av serveringstillståndet bedöms vara en alltför ingripande åtgärd och därför föreslås att tillståndshavaren meddelas en varning.

**Bilaga:**

Uderrättelse om överklagan

*Beslutet skickas till:*

Berörda parter i ärende

Justerandes sign

Ultdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**

2025-11-25

AU §83

Dnr SERV.2025.2787

**Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten****Beslut**

Arbetsutskottet för Ystad-Österlenregionens miljöförbund avslår ansökan i sin helhet.

**Beskrivning av ärendet**

██████████ inkom den 27 augusti 2025 med en ansökan om stadigvarande tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, på ██████████. Bolaget ansöker om att kunna servera alkohol mellan klockan 11:00 och 24:00 inomhus och mellan klockan 11:00 och 24:00 på uteserveringen. Vid inhämtning av remissvar framkom att de sökandes personliga och ekonomiska lämplighet samt övriga omständigheter medför att de inte bedöms uppfylla de krav på lämplighet som anges i 8 kap. 12 § alkohollagen.

**Bilaga:**

Underrättelse om överklagan

*Beslutet skickas till:*

Berörda parter i ärende

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



## Sammanträdesprotokoll

2025-11-25

AU §84

Dnr ADM.2025.488

### Information från förvaltningen

#### Beslut

Arbetsutskottet för Ystad- Österlenregionens miljöförbund föreslår direktionen för Ystad- Österlenregionens miljöförbund att lägga information från förvaltningen till handlingarna.

#### Beskrivning av ärendet

Miljöförbundet har erhållit en rapport från Länsstyrelsen gällande lägesbilden för avfallsbrott i Skåne 2025. Denna skrivelse beskriver en ökad andel anmälda avfallsbrott, vilket indirekt belyser ett ökat behov av tillsyn.

Förbundet har även erhållit en skrivelse om information om inrättande och tillsyn av vattenskyddsområden, där Länsstyrelsen beskriver att Länsstyrelsen har minskade resurser för att pröva inrättning av vattenskyddsområden samt även tillsyn av vattenskyddsområden. I skrivelsen finns en uppmaning till kommunerna att själva inrätta vattenskyddsområden, samt att ansöka om att ta över tillsynen av vattenskyddsområden. Miljöförbundet har idag inte tagit över denna tillsyn och ser inte heller att resurserna finns för att göra det utan ytterligare utökning av personal.

Miljöförbundet har via Tomelilla och Simrishamns kommuner fått möjlighet att yttra sig över promemorian "En ny miljöprövningsmyndighet". Med anledning av den förhållandevis korta svarstiden har förvaltningen inte haft möjlighet att ta fram ett yttrande. Med anledning av detta har förvaltningen meddelat respektive kommun att förbundet inte har möjlighet att svara inom utsatt tid.

Som en del av den kontinuerliga utbildningen av direktionens ledamöter genomförs det på direktionsmötet den 9 december en kort presentation om livsmedelshygien.

#### Bilagor

Länsstyrelsens rapport "Lägesbild avfallsbrott Skåne 2025"

Länsstyrelsens skrivelse "Information om inrättande och tillsyn av vattenskyddsområden "

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ystad-Österlenregionens  
miljöförbund

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SVEN CHRISTER AKEJ  
Date: 12/8/2025 11:39:16 PM  
BankID refno: 019b001e-547e-70ce-b3bf-28d942b769f1



Ordförande: Christer Akej

Signed by: STEFAN RUNE ALEXANDER ENGDAHL  
Date: 12/8/2025 8:24:34 AM  
BankID refno: 019afcd8-e42e-7b02-9fc6-0124e90d5e80



Stefan Engdahl

Signed by: INDRE TRAKSELE  
Date: 12/9/2025 8:07:13 AM  
BankID refno: 019b01ef-58e9-762c-ad55-f92e2cc5ba37



Direktionssekreterare: Indre Traksele